



HUSQVARNA ST 330

Снігоочисник Husqvarna ST330 - модель, розроблена для тих, кому потрібна ергономічна, високопродуктивна, міцна і довговічна машина для прибирання снігу, здатна легко впоратись з великими площами при товщині снігового покриву в 15-60 см. Снігоочисник ST330 відмінно пасує для частого використання в найсуворіших зимових умовах. Двоступенева система викиду з фрикційним приводом, розблокування диференціалу при поворотах і дуже великими колесами істотно полегшують роботу. Високоякісні компоненти гарантують максимальну довговічність за будь-яких погодних умов – це і міцний корпус, і тримач шнека, чавунні редуктор шнека та крильчатка. Ручки з обігрівом, з можливістю регулювання по висоті, світлодіодні фари і електричний старт сприяють комфорту в роботі.



Регулювання ручок по висоті

4 положення ручок по висоті для кращої ергономіки.




Посилена ремінна тяга

Посилена ремінна тяга для роботи під час сильних снігопадів

Дворівнева система

Сніг збирається в кожух за допомогою шнеку і потім викидається через жолоб за допомогою вентилятора.



Loop handle

Loop handle for improved grip and control



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дворівнева система викидання снігу для ефективної роботи
- Посиленна ремінна тяга
- Регулювання ручок по висоті
- Loop handle for improved grip and control
- Підсилювач керма; маневреність та контроль
- Міцний шнек, розрахований на велике навантаження
- Ефективна робота шнеків при будь-якому стані снігового покриву
- Коробка передач шнека з чавуну для максимальної міцності
- Cast iron impeller with three blades
- Стрічковий шнек для ефективного очищення
- Ремінь підтримки шнека для покращеної надійності
- Шнек з покритими кульковими підшипниками
- Високоміцний сталевий скребок
- Easy cold start, thanks to electric starter
- Фар/-и LED для роботи в темних умовах
- Рукоятки з підігрівом для комфортної роботи
- Блокування диференціалу для оптимального зчеплення
- Високий протектор шин для відмінного зчеплення
- Міцні пластикові та металеві направляючі ковзаючі опори на власний вибір користувача
- Регульована висота снігозабірника
- Високошвидкісний вентилятор забезпечує значну відстань викидання снігу
- Управління горизонтальним напрямком метання
- Управління кутом викидання снігу (в вертикальній площині)
- Розширений дефлектор
- Блокування ручки для управління однією рукою
- Лопатка для чищення льоду
- Тихий глушник для комфорту оператора
- Ручка керування газом для переходу на холостий хід
- Кабелі управління найвищої якості
- Регульована висота снігозабірника

Технічні характеристики	
ПРОДУКТИВНІСТЬ	
Макс. крутний момент	17.0 фунт-фут
Номинальна потужність на робочих обертах, об/хв	3600 об/хв
Основне джерело живлення	Petrol
СЕРТИФІКАЦІЯ	
Комерційна гарантія	90 Days
Гарантія для домовласників	3 Years
РОЗМІРИ	
Вага брутто	153768 г
Вага нетто	127913 г
Діаметр шнеку	35.5 см
Базова конструкція, висота	116 см
Базова конструкція, довжина	149 см
Базова конструкція, ширина	78.7 см
Вага брутто	153.31 кг
Діаметр крильчатки	12 дюйм
Висота ковша	58 см
Розмір шин	406 мм
Розмір шин, задні Діаметр	16 дюйм
Розмір шин, задні Ширина	4.8 дюйм
Вага	125.6 кг
Робоча ширина	76 см
ДВИГУН	
Об'єм циліндра	369 cm ³
Виробник двигуна	Husqvarna
Охолодження двигуна	Повітряне
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Двигун, виробник	Husqvarna
Модель двигуна	Husqvarna
Кількість передач вперед	6
Кількість передач назад	1
Трансмісія, тип	Фрикційний диск
ОБЛАДНАННЯ	
Тип повітродуву	Дворівневий
Електростарт	Так
Регулювання висоти рукоятки	4 Step
Тип ручки	Петлеподібна
Передні фари	Так
Generic Parts and Accessories For	Snow throwers
ОЛИВИ	
Двигун, тип змащування	Зрошувальний
Тип палива	Бензин
ПАКЕТИНГ	
Висота упаковки	881 мм
Довжина упаковки	1399 мм
Об'єм пакування	1072.02 дм ³

Технічні характеристики

Ширина упаковки	870 мм
Кількість у груповій упковці	1
ЗВУК І ШУМ	
Рівень шуму	101 дБ(А)
Гарантований рівень потужності звуку, LWA	101 дБ(А)
Рівень шуму	101 дБ(А)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	88 дБ(А)

ACCESSORIES



HEATED LEVER GRIP KIT
599 42 39-01